



VOGE

WWW.VOGE-BIKES.CZ





Svoboda a vášně při jízdě na motocyklu - přesně to zosobňuje hlavní motto značky VOGÉ. Právě tyto vlastnosti již po desetiletí motivují a pohánějí jezdce na celém světě. Nadčasový design, vyzrálá technika a bohatá výbava je to, čím si Vás VOGÉ získá.

Za značkou VOGÉ stojí ohromný čínský koncern Loncin, který byl založen již v roce 1993. Nejdříve se zaměřil na výrobu spalovacích motorů, krátce před zlomem století přicházejí první motocykly a jen šest let poté se Loncin stává největším exportérem motocyklů v Číně.

Dnes, tento doslova obr se sídlem v Chongqingu, zaměstnává více než 7.000 zaměstnanců a v domovském vývojovém centru pracuje víc než 200 techniků, inženýrů a designérů na inovativních řešeních jednostopé techniky. VOGÉ je tím nejlepším, co z této líhně vyšlo. A těšte se, toto není vše ...



NAKED

Motor

Zdvihový objem

Max.výkon

Max.točivý moment

Převodovka

Pohon

Rozměry (d / š / v)

kapalinou chlazený, dvouválcový 4taktní motor
se 4 ventily a elektronickým vstřikováním paliva

471 ccm

32 kW (43,5 PS) při 8500 ot./min

40,5 Nm při 7000 ot./min

6 rychlostních stupňů

řetěz

2100 mm x 770 mm x 1090 mm





500R

BARVY



antracit



červená/ antracit



černá

Výška sedla
Pohotovostní hmotnost
Objem nádrže
Pneumatiky
(vpředu / vzadu)

800 mm
198 kg
16,5 L
120/70-17 | 160/60-17
(Pirelli standardní pneumatiky)

Brzdy (vpředu / vzadu)

NISSIN brzdy: 2 WAVE kotouče vpředu
(298 mm $\varnothing$) a 1 WAVE kotouč vzadu
(240 mm $\varnothing$) s Bosch ABS

Odpružení (vpředu)

41mm Up-Side-Down vidlice (Kayaba)

Odpružení (vzadu)

kyvná vidlice (Kayaba), se seřiditelným
předpětím pružin

Tenhle naked bike bude psát historii. Model 500R má všechno, co pětistovka v kategorii A2 potřebuje a ještě mnohem, mnohem víc! Kapalinou chlazený dvouválec, upside down vidlice, brzdy Nissin, Bosch ABS, ostrý design a příjemná cena. To budouje!



NAKED

Motor

Zdvihový objem

Max.výkon

Max.točivý moment

Převodovka

Pohon

Rozměry (d / š / v)

kapalinou chlazený, jednoválcový 4taktní motor
se 4 ventily a elektronickým vstřikováním paliva

292 ccm

19 kW (26 PS) při 8500 ot./min

23,5 Nm při 6500 ot./min

6 rychlostních stupňů

řetěz

1965 mm x 785 mm x 1070 mm





Výška sedla
Pohotovostní hmotnost
Objem nádrže
Pneumatiky
(vpředu / vzadu)

780 mm
170 kg
15 L
110/70-17 | 150/60-17

Brzdy (vpředu / vzadu)

2 brzdové kotouče vpředu (300 mm ø)
a 1 brzdový kotouč vzadu (220 mm ø)
s Bosch ABS

Odpružení (vpředu)

35 mm Up-Side-Down vidlice

Odpružení (vzadu)


kyvná vidlice (Kayaba), se seřiditelným
předpětím pružin

300R

BARVY



bílá



černá

VOGE 300R je obratný, přesný a agilní motocykl pro každý den. Malá sestra modelu 500R ukrájí zatáčky s ohromující lehkostí a v hektickém provozu velkoměsta si jede svou vlastní ligu. A jejím trumfem je spotřeba malého jednoválce.



Adventure-Kit (sada kufrů a držáků) volitelně za příplatek.



ADVENTURE



Motor

Zdvihový objem

Max.výkon

Max.točivý moment

Převodovka

Pohon

Rozměry (d / š / v)

kapalinou chlazený, dvouválcový 4taktní motor
se 4 ventily a elektronickým vstřikováním paliva

471 ccm

32 kW (43,5 PS) při 8500 ot./min

40,5 Nm při 7000 ot./min

6 rychlostních stupňů


řetěz

2115 mm x 850 mm x 1355 mm



500DS

BARVY



červená



černá

Výška sedla
Pohotovostní hmotnost
Objem nádrže
Pneumatiky
(vpředu / vzadu)

Brzdy (vpředu / vzadu)

Odpružení (vpředu)

Odpružení (vzadu)

835 mm
205 kg
16,5 L
120/70-17 | 160/60-17
(Pirelli standardní pneumatiky)
NISSIN brzdy: 2 WAVE kotouče vpředu
(298 mm $\varnothing$) a 1 WAVE kotouč vzadu
(240 mm $\varnothing$) s Bosch ABS
41mm Up-Side-Down vidlice (Kayaba)
kyvná vidlice (Kayaba), se seřiditelným
předpětím pružin

Tohle je motocykl pro všechny, kdo hledají absolutního univerzála ve třídě A2 a s trumfem v poměru výkon:cena. Nikde jinde nedostanete srovnatelný mix zábavy, komfortu, ovladatelnosti, cestovního talentu, designu a nízkých nákladů. Prostě jedete do práce a zpět. A pak jen nasadíte kufrы a objednete svět. Tak jednoduché to je.



CLASSIC



Motor

Zdvihový objem

Max.výkon

Max.točivý moment

Převodovka

Pohon

Rozměry (d / š / v)

kapalinou chlazený, jednoválcový 4taktní motor
se 4 ventily a elektronickým vstřikováním paliva

292 ccm

18,2 kW (25 PS) při 8500 ot./min

23 Nm při 6500 ot./min

6 rychlostních stupňů

řetěz

2025 mm x 830 mm x 1135 mm



300AC

BARVY



zelená



černá

Výška sedla
Pohotovostní hmotnost
Objem nádrže
Pneumatiky
(vpředu / vzadu)

805 mm
170 kg
15 L
110/70-17 | 150/60-17

Brzdy (vpředu / vzadu)

2 brzdové kotouče vpředu (300 mm $\varnothing$)
a 1 brzdový kotouč vzadu (220 mm $\varnothing$)
s Bosch ABS

Odpružení (vpředu)

35 mm Up-Side-Down vidlice

Odpružení (vzadu)

kyvná vidlice (Kayaba), se seřiditelným
předpětím pružin

Jsou věci, které nevycházejí z módy. Jako například motocykly klasického střihu. A právě ty jsou inspirací pro retro naked 300AC. Jeho neo-retro design a dospělé proporce tvoří homogenní směs, která i zkušenému jezdcí vykouzlí úsměv na tváři.



WWW.VOGE-BIKES.CZ

Veškerá vyobrazení a technická data odpovídají stavu v době tisku. Změny v provedení a barvách jsou kdykoli a bez předchozího upozornění možné. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Stav: leden 2021



Dovozce pro Českou republiku

MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17b | D-92637 Weiden i.d. OPf.
Tel. +49 961 3885 207
Mobil +420 724 242 030
info@voge-bikes.cz

Informujte se u autorizovaného prodejce
VOGE na výhodné možnosti financování.

